OPERATS MULOXYL - AMM n°FR-2013-1054
RAYON AMATEUR

FICHE PRODUIT

LES BONNES PRATIQUES D'UTILISATION

Eliminer le plus possible les sources d'alimentation avant d'appliquer le produit. Repérer les traces : crottes, nids, passages, coulées et trous formés par les rongeurs, pour disposer le produit au plus près de ces traces. Lire attentivement et respecter les recommandations d'usage citées ci-dessous.

LA FORMULATION

Formulation idéale pour une application aux abords de la maison et des bâtiments, sous des abris.

Les + produit

- ✓ Résistant à l'humidité
- ✓ Très attractif
- ✓ Innovation T-Plex :

Efficacité garantie – Prêt à l'emploi – La juste dose

INNOVATION T-PLEX LE SACHET 3en1 — SECURITE ENFANTS CONTIENT DU Bitrex — FABRIQUÉ EN FRANCE

CARACTERISTIQUES OPERATS GRAIN'TECH

Formulation Granulés prête à l'emploi à base d'un anticoagulant de première génération : la Chlorophacinone. A utiliser sur mulots et campagnols à l'intérieur et autour des bâtiments privés, publics et agricoles. L'action du produit est observable dans les 3 à 14 jours suivant l'ingestion du produit par les rongeurs. Plusieurs prises sont nécessaires pour que les rongeurs succombent. Ce délai entre l'ingestion et la mort du rongeur est inhérent au mode d'action des anticoagulants. Il permet de ne pas éveiller la méfiance des autres rongeurs qui continuent à consommer le produit.

Annule et remplace toute version précédente. Il appartient à l'utilisateur de ce produit de s'assurer, avant toute utilisation, qu'il dispose bien de la dernière version de ce document. Consulter impérativement la fiche produit, la fiche technique et la fiche de données de sécurités disponibles sur notre site www.myriad-antinuisibles.fr ou sur demande au 05 53 69 35 77.

« Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. ».

OPERATS MULOXYL - AMM n°FR-2013-1054
RAYON AMATEUR

FICHE PRODUIT

RECOMMANDATIONS DE STOCKAGE

Stocker le produit à l'abri de la lumière. Empêcher l'accès aux enfants, aux animaux de compagnie et aux animaux non cibles. La fiche de données de sécurité de ce produit est disponible sur www.quickfds.fr ou sur www.myriad-antinuisibles.fr. Se conserve jusqu'à : voir date mentionnée sur l'emballage.

MODE D'APPLICATION OPERATS GRAIN'TECH

Ce produit ne peut être utilisé que dans des boîtes d'appâtage sécurisées et étiquetées (étiquettes disponibles sur notre site internet : www.myriad-antinuisibles.fr). • Le port de gants est recommandé à chaque étape du traitement. Se laver les mains après toute utilisation/manipulation. • Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant 'utilisation. • Disposer le produit, sans ouvrir le sachet, dans les boîtes conformément au mode d'emploi ci-dessous. Disposer les boîtes au plus près des traces des rongeurs de manière sûre afin de minimiser le risque de consommation par les animaux ou par les enfants. • Ne pas disposer sur des surfaces et des ustensiles qui pourraient être en contact avec les aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale. Placer les boîtes d'appâtage en zone non submersible et à l'abri des intempéries. Ne pas appliquer le produit directement dans les terriers. • Les boîtes d'appâtage ne doivent pas être utilisées pour contenir d'autres produits que des rodonticides. Le nombre de boîtes d'appâtage est fonction du site de traitement, du contexte géographique, de l'importance et de la gravité de l'infestation. Le nombre d'appâts disposés par boîte d'appâtage doit être adapté aux doses d'application recommandées et vous devez respecter les intervalles d'application du produit. • Ne pas nettoyer les boîtes entre deux applications. Suivant l'infestation, la durée (à titre indicatif) du traitement est de 2 à 5 semaines. Chercher à récupérer les rongeurs morts à intervalles fréquents et réguliers, durant le traitement, par souci d'hygiène et afin qu'ils ne soient pas consommés par d'autres animaux. Enlever tous les appâts après le traitement et les éliminer conformément aux instructions ci-après. Retirer tous les boîtes d'appâtage après la fin du traitement.

	Quantité à appliquer	Contrôle et suivi du traitement
Mulots	**Poser 100 g /boîte d'appâtage.** Faible infestation : disposer une boîte tous les 2 à 3 mètres. Forte infestation : Disposer une boîte tous les 1 à 1,5 mètres.	A chaque contrôle, renouveler le remplissage des boîtes jusqu'à arrêt de la consommation. Si la consommation est partielle compléter chaque boîte jusqu'à 100 g maximum.
Campagnols	**Poser 100 g /boîte d'appâtage.** Faible infestation : disposer une boîte tous les 6 mètres. Forte infestation : Disposer une boîte tous les 3 mètres.	

INSTRUCTIONS POUR L'ELIMINATION EN TOUTE SECURITE DU PRODUIT ET DE SON EMBALLAGE

Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations. Déposer les boîtes usagées en déchetterie ou tout autre centre de collecte approprié. Les appâts non consommés, non utilisés et entrainés hors des boîtes d'appâtage doivent être collectées et déposées en déchetterie ou tout autre centre de collecte. L'emballage ne doit pas être réutilisé ou recyclé.

OPERATS MULOXYL - AMM n°FR-2013-1054
RAYON AMATEUR

FICHE PRODUIT

INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Nom homologué : OPERATS MULOXYL • **AMM** n° FR-2013-1054 • **Détenteur de l'autorisation** : LIPHATECH SAS - Bonnel -BP3 – 47480 Pont du Casse (France) –Tél : 05 53 69 35 70 • **Composition :** Chlorophacinone (n° CAS 3691-35-8) – 0,005% m/m • **Formulation** : Appât granulés, prêt à l'emploi • **Type de produit** : TP 14 Rodonticide • **Catégorie d'utilisateur** : Produit destiné à une utilisation par le grand public et les non-professionnels de la lutte contre les rongeurs. • **Usages** : Campagnols communs (Microtus arvalis), Mulots (Apodemus sylvaticus) du stade juvénile au stade adulte.

CONSEILS DE PRUDENCE

P102 : Tenir hors de portée des enfants.
P270 : Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
P501 : Eliminer le contenu/le récipient - conformément à la réglementation locale/nationale.
Dangereux pour les chiens et/ou les chats.

INSTRUCTIONS PREMIERS SECOURS

En cas d'exposition, contacter sans délai et dans tous les cas un centre anti poison, un samu ou un médecin et décrire la situation (fournir les indications de l'étiquette, évaluer la dose d'exposition). Parallèlement et en attente de la réponse : **En cas d'inhalation** : respirer de l'air frais et se reposer. **En cas de contact avec la peau** : enlever les vêtements contaminés et laver la peau au savon puis rincer abondamment à l'eau. Ne pas utiliser de solvants ou diluants. **En cas de contact avec les yeux** : laver abondamment sous un mince filet d'eau (tiède si possible) durant plusieurs minutes en maintenant les paupières ouvertes sous le filet d'eau. **En cas d'ingestion** : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas faire vomir. Quelque soit la quantité de produit ingéré, ne pas manger et ne pas boire. En cas de détresse aigue, contacter le 15 ou le 112.

Tous nos produits OPERATS MULOXYL

Visuels	Désignation	Code article	PCB (Carton/Box)	Gencode	PAL	Dimensions palettes (HxLxP)
	Boîte de 600g en sachets de 25g	1 456 025	C8	3661451560252	48	177x120x80
	BOX - Boîte de 600g en sachets de 25g	2 456 953	BOX57	3661451569538	4	100x120x80

→ **WWW.MYRIAD-ANTINUISIBLES.FR**